

2 0 2 1



4M
GRADE : A



لیست محصولات

تا ۹۰٪ کاهش مصرف انرژی

بی رقیب در کیفیت ، برترین در خدمات



○ پروژه مجتمع آموزشی، تفریحی و درمانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | لویزان - شیراز



○ پروژه دفتر مرکزی گروه صنعتی گلرنگ | خیابان ولیعصر - پارک ساعی



گواهی ثبت LED 4M در کشور آلمان

امروزه نسل جدید ابزار آلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو امکان یافته‌اند تا با توسعه فناوری‌های این حوزه و با ابداع محصولات روشنایی SMD، COB و LED گام بسیار مهمی در زمینه رشد کیفیت نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه‌های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه اولیه، کیفیت بسیار بالاتر نوردهی و افزایش راندمان انرژی و کاهش مصرف برق، از مهم‌ترین تفاوت‌های لامپ و چراغ‌های LED جدید در مقایسه با محصولات قدیمی‌تر روشنایی مانند لامپ‌های تنگستن، فلورسنت، هالوژن، انواع لامپ‌های گازی و حتی لامپ‌های کم مصرف می‌باشند. حفظ سلامت محیط زیست یکی از مهمترین اثرات استفاده از محصولات LED است. جیوه موجود در لامپ‌های کم مصرف به صورت بخار یا پودر و یا تشعشعات ماورای بنفش برخی از گازهای استفاده شده در لامپ‌های گازی، هزاران بار خطرناک‌تر از بسیاری دیگر سموم موجود در محیط زندگی انسانی می‌باشند. محصولات LED4M با بهره‌گیری از بهترین چیپست، درایور، هیت سینک و قطعات دیگر و همچنین تاکید بر توانمندی‌های مبتنی بر تجربیات ارزشمند خود، ضامن ایجاد حفظ و افزایش مستمر سطح رضایتمندی کیفی مشتریان خود می‌باشد. LED4M با پیش بینی فراگیری ۹۰ درصدی استفاده از انرژی‌های پاک در دنیا تمامی محصولات وارداتی را با تاییدیه‌های CE و ROHS و کلیه تولیدات داخلی خود را با تاییدیه و نشان استاندارد ایران عرضه کرده و با ثبت این برند در کشور آلمان و کانادا تمامی مجوزها و تاییدیه‌های فنی لازم جهت صدور محصولات باکیفیت خود به بازار اتحادیه اروپا را دارا می‌باشد.

تمامی محصولات دارای ۲ سال گارانتی بوده و بر حسب نیاز تا ۵ سال قابل افزایش می‌باشد.




















































































کارخانه: گروه تولیدی تهران نور پاسارگاد واقع در شهرک صنعتی عباس آباد



خط تولید و آزمایشگاه فنی گروه تولیدی تهران نور پاسارگاد (LED4M)



اطلس ۳۶	اسلیم ۳۸	اسلیت ۱۱	اسکارن ۱۱	استار ۳۸	اروند ۳۳	ارس ۳۳	اتم ۳۹	اِپال ۶
آبنوس ۱۸	ایمپریال ۶	اونیکس ۱۸	اورامان ۱۱	اورال ۲۹	اوبلیا ۱۴	امگا ۳۸	الماس ۲۱	افرا ۱۷
آریل ۸	آرورا ۴۱	آروانا ۷	آرنو ۲۱	آرامیس ۱۱	آرارات ۴۲	آتریس ۳۹	آتريا ۱۸	آپولون ۷
باتیس ۱۴	آیفون ۳۵	آیسون ۲۰	آنتیک ۶	آمیتیس ۶	آمترین ۸	آلفا ۴۱	آپ ۴۲	آزوریت ۱۴
پانوراما ۱۱	پاندورا ۹	پاریس ۱۲	پاپیون ۹	بلفورد ۳۳	بسلا ۳۷	برلیان ۱۰	برکر ۴۲	بایکال ۴۲
توپاز ۱۰	تریتون ۱۳	تری ام ۴۳	تتا ۳۷	پیانو ۹	پلور ۴۰	پلوتون ۴۰	پلازا ۸	پلاتین ۱۳
دیفینه ۳۵	دَفنی ۱۹	دایور UPS ۳۴	دانیوس ۷	دانوب ۲۸	داجشمال ۳۵	جول ۴۵	جاسپر ۶	تیتان ۷
راناک ۴۱	رابط ریل ۳۶	دیون ۶	دیواری ۲۴	دیانو ۱۵	دیاکو ۱۵	دنا ۱۰	دلفی ۳۷	دلتا ۳۷
رینگ ۸	ریل ۳۶	رویال ۳۳	رونیکس ۱۷	روما ۲۳	روتانو ۳۶	روبی ۲۲	راین ۴۱	رایان ۱۷

								
۳۴ سرسیم دارای ترانس	۲۷ سرپیچ برنجی	۴۳ سر پیچ فتوسل دار	۲۰ ستاک	۴۲ سبلان	۱۵ سالیکس	۳۲ سالوین	۷ ژوپیتز	۳۵ زنگ بی سیم
								
۱۲ فلورانس	۴۳ فتوسل	۳۶ طوس	۳۹ صحرا	۲۶ شمعی لوستری	۱۸ سی جی	۲۵ سنسور	۲۴ سقفی هوشمند	۲۴ سقفی
								
۶ کالیستو	۲۱ کاسپین	۲۳ کازبک	۴۳ کابل کواکسیال	۲۳ کابرو	۲۷ قاب هالوژن	۲۶ فیلامانی لوستری	۲۶ فیلامانی ادیسون	۳۹ فوتون
								
۳۴ لاکسفورد	۱۱ گلکسی	۳۸ گاما	۱۳ کوارتز	۴۱ کنتون	۴۳ کلید لمسی	۲۳ کریوان	۱۸ کریستال	۳۲ کروز
								
۲۰ لومیا	۲۳ لوگان	۲۰ لوکسیا	۱۵ لوتوس	۱۵ لوتکس	۳۵ لوتزه	۹ لدا	۳۷ لاند	۳۴ لامبورن
								
۲۲ ماین	۱۴ مایا	۴۴ ماهور	۲۶ مانل	۳۴ ماسادا	۸ مارس	۳۵ لیون	۳۹ لینوکس	۳۷ لینارد
								
۹ نویا	۴۰ نووا	۱۴ نوبل	۷ نپتون	۴۲ نپال	۱۶ نارا	۱۶ میکرو	۸ متیس	۲۴ پنل سنسوردار
								
۴۴ PISUS DOWN LIGHT	۱۴ هیدرا	۷ هرمس	۲۷ هالوژن	۱۲ ونیز	۳۲ ولگا	۳۳ ولز	۳۵ ورسک	۱۴ نوئل
								
۶۰ MOELLER :hager	۵۸ GEWISS	۵۶ legrand bticino	۵۲ KEY AUTOMATION Made in Italy	۵۰ SOMMER Made in Germany	۴۹ DOCO door-solutions	۴۸ brennenstuhl [®] smart technology	۴۷ زمرد	۴۷ نیل

چراغ های دکوراتیو OUT DOOR | COB & SMD | IP54 در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱	آمیتیس	۲×۲ وات لاک پشتی دوطرفه روشنایی ۴۸۰ لومن سایز ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰	AMITIS 10053004	۲۰
۲	جاسپر	۱×۲ وات مکعبی دو طرفه روشنایی ۲۴۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۵۰ × ۷۸	JASPER 10063002	۵۰
۳	دیون	۲ وات تخت یک طرفه روشنایی ۱۲۰ لومن سایز ۹۰ × ۹۰ × ۴۰	DIONE 10073002	۱۰۰
۴	آنتیک	۱۲ وات شبکه ای روشنایی ۱۲۰۰ لومن سایز ۲۴۵ × ۱۲۰ × ۸۰	ANTIQUE 10083012	۱۲
۵	ایمپریال	۳ وات استوانه ای یک طرفه روشنایی ۲۷۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۶۵	IMPERIAL 10103003	۲۰
۶	اُپال	۳×۲ وات استوانه ای دوطرفه روشنایی ۵۴۰ لومن سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۶۵	OPAL 10103006	۲۰
۷	کالیستو ✓	۵ وات یک طرفه روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۹۰×۸۰×۶۰	CALLISTO MB005 HB259	۵۰
۸		۵ × ۲ وات دو طرفه روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۹۰×۱۲۵×۶۰	MB205 HB259	۲۰

LIGHT SOURCE : CREE | BRIDGELUXE | EPISTAR

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	DANIOS 10113006	۳×۲ وات مکعبی دو طرفه روشنایی ۵۴۰ لومن سایز ۹۲ × ۶۸ × ۱۵۰		دانیوس ۹
۲۰	APOLON 10123003	۳ وات تخت یک طرفه روشنایی ۳۰۰ لومن سایز ۱۴۸ × ۱۴۸ × ۳۵		آپولون ۱۰
۲۰	ARWANA 10123006	۶ وات تخت یک طرفه روشنایی ۶۰۰ لومن سایز ۲۰۰ × ۹۰ × ۳۵		آروانا ۱۱
۲۰	NEPTON 10133006	۶ وات داخلی دو طرفه روشنایی ۷۲۰ لومن سایز ۲۲۰ × ۵۵ × ۱۳۰		نپتون ۱۲
۲۰	TITAN 10093006	۳×۲ وات مستطیلی دو طرفه روشنایی ۵۴۰ لومن سایز ۶۵ × ۹۰ × ۱۶۰		تیتان ۱۳
۲۰	HERMES 10141027	GU10, E ۲۷×۲ مکعبی سریچ معمولی دو طرفه سایز ۲۴۵ × ۱۱۰ × ۹۵		هرمس ۱۴
۲۰	JUPITER MB8750	۳×۲ وات خطی قابل تنظیم روشنایی ۴۶۰ لومن سایز ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ بدنه مشکی و سفید در رنگ‌های آفتابی و استاندارد		ژوپتر ۱۵

چراغ های دکوراتیو OUT DOOR | COB & SMD | IP54 در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱	آمترین	۴ وات چهارطرفه روشنایی ۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۰ درجه سایز ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۶۰	AMETRINE 10293004	۲۰
۲	پلازا	۴ وات چهارطرفه روشنایی ۳۲۰ لومن زاویه تابش خطی سایز ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۴۵	PLAZZA 10283004	۲۰
۳	متیس	۷ وات مربع روشنایی ۷۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۵۰	METIS 10361007	۲۰
۴	مارس	۷ وات گرد روشنایی ۷۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۵۰	MARS 10351007	۲۰
۵	آریل	۵ وات روشنایی ۵۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۱۵۰	ARIEL 10333005	۲۰
۶		۱۰ وات دو طرفه روشنایی ۱۰۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۲۰۵	10343010	۲۰


چراغ OUT DOOR | COB | IP65 در رنگهای آفتابی، مهتابی، آبی، سبز و قرمز

۷	رینگ	۵ وات روشنایی ۲۵۰ لومن با قابلیت نورافشانی قوسی زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۸۰ × ۵۵ × ۶۰ ۲۴ ولت نصب با ترانس و ۲۲ ولت مستقیم	RING 10303005220 10303005	۳۶
۸		۲×۵ وات روشنایی ۵۰۰ لومن با قابلیت نورافشانی قوسی زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۱۶۰ × ۵۵ × ۶۰ ۲۲ ولت مستقیم	10303010220	۱

چراغ های دکوراتیو INDOOR | SMD | COB | در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	LEDA MB005 MH16	۵ وات مستطیل روشنایی ۳۸۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰ رنگ بدنه سفید و مشکی		لدا ۱
۱۰	MB010 MH16	۱۰ وات مستطیل روشنایی ۷۶۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۲۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰ رنگ بدنه سفید و مشکی		۲
۱۰	MB015 MH16	۱۵ وات مستطیل روشنایی ۱۱۴۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۳۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰ رنگ بدنه سفید و مشکی		۳
۲۰	PAPION MB8606 MB50633	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۷۰ × ۷۰ × ۸۵ رنگ بدنه سفید، در رنگ استاندارد		پاپیون ۴
۲۰	PIANO MB003 K747W	۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵۰ × ۸۰ × ۶۰ رنگ بدنه سفید، در رنگ استاندارد		پیانو ۵
۱۰	MB006 K748W	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۱۰ × ۸۰ × ۶۰ رنگ بدنه سفید در رنگ استاندارد		۶
۲۰	PANDORA MB005 MH41	۵ وات COB روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۲۳۰ × ۱۳۵ × ۵۰		پاندورا ۷
۲۰	NOYA MB006 HB550	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۹۰ درجه سایز ۱۵۰ × ۱۲۰		نویا ۸



چراغ های دکوراتیو INDOOR | SMD | با رنگ استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	BRILIANT MB006 MH18	۶ وات روشنایی ۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰		برلیان ✓ ۱
۲۰	MB010 MH18	۱۰ وات روشنایی ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰		۲
۲۰	MB015 MH18	۱۵ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰		۳

چراغ های دکوراتیو INDOOR- SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰	AFRUZ MB006 MH24	۶ وات روشنایی ۵۷۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۵۳ × ۵۳ × ۱۰۰ رنگ بدنه سفید و مشکی	  	افروز ✓ ۴
۱۰	MB012 MH24	۱۲ وات روشنایی ۱۱۴۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۲۷۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		۵
۱۰	MB018 MH24	۱۸ وات روشنایی ۱۷۱۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۳۹۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		۶
۱۰	MB024 MH24	۲۴ وات روشنایی ۲۲۸۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۵۲۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		۷

لوسترهای آویز SMD در رنگ استاندارد (4000 K)

۶	DENA MB50624 P7W	تک شاخه کریستالی ۷ وات سایز ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰ H		دنا ✓ ۸
۱	MB50623 P21W	سه شاخه کریستالی ۳ × ۷ وات سایز ۱۲۰ × ۸۰ × ۵۰۰ H		۹
۴	TOPAZ MB50551 3W	کریستالی ۳ وات روشنایی ۲۶۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۹۵ × ۱۶۰ × ۱۰۵		توپاز ۱۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT مربع لنزدار با قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۶ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۷۰ سایز ۲۰ × ۸۲ × ۸۲	ARAMIS MB006 36SQ	۱۰۰
۲		۹ وات روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۷۵ سایز ۲۱ × ۸۷ × ۸۷	MB009 36SQ	۵۰
۳		۲۰ وات روشنایی ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۰۵ سایز ۳۳ × ۱۱۶ × ۱۱۶	MB020 36SQ	۲۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT با قابلیت تنظیم در دو محور افقی و عمودی با رنگ استاندارد (4000 K)

۴		۱۵ وات روشنایی ۱۰۹۷ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۹۰ × ۱۴۰	PANORAMA MB015 T010	۱۲
۵		۴۰ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۷۰ سایز ۱۶۰ × ۱۹۰	GALAXY MB040 T010	۱۲

چراغ های روکار COB گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۶		۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۲۶ × ۶۴	SLIT MB003 HS05BRD	۱۰۰
---	--	--	---------------------------------	-----

چراغ های دکوراتیو POWER LED در رنگهای INDOOR

۷		۶ وات روشنایی ۱۲۰ لومن رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰ × ۱۰۰ × ۱۲۰ رنگ زرد، بنفش و سفید	ORAMAN MB8963	۲۰
۸		۸ وات روشنایی ۱۶۰ لومن رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰ × ۷۰ × ۱۸۰ رنگ قرمز، آبی، زرد و بنفش	SKARN MB8977	۲۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف واتر پروف IP55 در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	PARIS MBD016 8W	۸ وات روشنایی ۷۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۶۵ × ۱۰۰	<p>مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55</p> 	پاریس ✓ ۱
۲۰	MBD016 15W	۱۵ وات روشنایی ۱۴۵۰ لومن فریم ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۲۰		۲
۱۲	MBD016 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن فریم ۱۵۰ سایز ۸۸ × ۱۷۰		۳
۱۲	MBD016 40W	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن فریم ۱۸۰ سایز ۸۸ × ۲۰۰		۴
۸	MBD016 80W	۸۰ وات روشنایی ۷۶۰۰ لومن فریم ۲۰۰ سایز ۱۲۰ × ۲۳۰		۵

چراغ های SMD - DOWN LIGHT مات واتر پروف IP55 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰	VENICE MBD015 10W	۱۰ وات روشنایی ۹۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۶۵ × ۱۰۰	<p>مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55</p> 	ونیز ✓ ۶
۲۰	MBD015 18W	۱۸ وات روشنایی ۱۷۱۰ لومن فریم ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۲۰		۷
۱۲	MBD015 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن فریم ۱۵۰ سایز ۸۸ × ۱۷۰		۸
۱۲	MBD015 40W	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن فریم ۱۷۵ سایز ۸۸ × ۲۰۰		۹

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف واتر پروف IP55 با رنگ استاندارد 4000K

۲۰	FLORENCE MBD020 8W	۸ وات روشنایی ۷۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۶۵ × ۱۰۰	<p>مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55</p> 	فلورانس ✓ ۱۰
۲۰	MBD020 15W	۱۵ وات روشنایی ۱۴۵۰ لومن فریم ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۲۰		۱۱
۱۲	MBD020 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن فریم ۱۵۰ سایز ۸۸ × ۱۷۰		۱۲
۱۲	MBD020 40W	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن فریم ۱۸۰ سایز ۸۸ × ۲۰۰		۱۳

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف بدنه سفید در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۷ وات روشنایی ۴۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۶۵ × ۱۰۰ در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد	QUARTZ MB007 D018	۱۰۰
۲		۱۰ وات روشنایی ۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۱۲	MB010 D018	۲۰
۳		۱۵ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن در رنگ یخی زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۷۰ × ۱۳۰ ۵ سال گارانتی تعویض	MB015 D018	۲۰
۴		۲۰ وات روشنایی ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه رنگ آفتابی فریم ۱۶ سایز ۹۵ × ۱۸۰ رنگ مهتابی فریم ۱۳ سایز ۹۳ × ۱۶۰	MB020 D018	۱۲ ۲۰
۵		۳۰ وات روشنایی ۲۷۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه رنگ آفتابی فریم ۲۰ سایز ۱۰۵ × ۲۲۰ رنگ مهتابی فریم ۱۶ سایز ۹۵ × ۱۹۰	MB030 D018	۸ ۱۰
۶		۴۰ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۲۰ سایز ۱۱۵ × ۲۳۰	MB040 D018	۱۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۷		گرد ۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۸۰ سایز ۵۰ × ۱۱۰	PLATIN MB006 528RD	۵۰
۸		گرد ۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۳۰	MB012 528RD	۲۰
۹		گرد ۲۴ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۴۵ سایز ۱۰۵ × ۱۷۳	MB024 528RD	۱۰


چراغ های COB-DOWN LIGHT استفاده در فرم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۱۰		مربع ۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۸۰ سایز ۵۰ × ۹۵ × ۹۵	TRITON MB006 528SQ	۵۰
۱۱		مربع ۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۲۰ سایز ۶۵ × ۱۲۰ × ۱۲۰	MB012 528SQ	۲۰
۱۲		مربع ۲۴ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۴۵ سایز ۱۰۵ × ۱۶۰ × ۱۶۰	MB024 528SQ	۱۰


چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	BATIS MB003 37RD	۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن فریم ۵۲ سایز ۴۲ × ۶۷		باتیس ۱
۱۰۰	MB006 37RD	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن فریم ۶۰ سایز ۴۵ × ۸۷		۲

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف متحرک در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۱۰۰	MAYA MB003 38RD	۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن فریم ۵۵ سایز ۴۰ × ۷۰		مایا ۳
۵۰	MB006 38RD	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن فریم ۷۳ سایز ۴۵ × ۸۳		۴


چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف متحرک در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	AZURITE MB03 AKSQ	مربع ۳ وات سفید روشنایی ۲۴۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۴۵ سایز ۴۰ × ۶۰ × ۶۰		آزوریت ۵
----	--------------------------------	---	--	-------------



چراغ های پارکتی COB - DOWN LIGHT

۱۰۰	HYDRA MB01 S010	۱ وات روشنایی ۹۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۲۵ سایز ۲۰ × ۳۰ در رنگهای آفتابی و مهتابی		هیدرا ۶
۱۰۰	MB01 S010	۱ وات روشنایی ۹۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۲۵ سایز ۲۰ × ۳۰ در رنگهای قرمز، آبی و سبز		۷

چراغ های پارکتی COB - DOWN LIGHT در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

۱۰۰	OBELIA MB03 S010	۳ وات روشنایی ۲۸۵ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۴۰ سایز ۴۰ × ۴۸		اوبلیا ۸
-----	-------------------------------	--	---	-------------

چراغ های پارکتی SMD - DOWN LIGHT تخت سری NRA در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	NOBLE MBRV03	گرد ۳ وات روشنایی ۲۳۰ لومن فریم ۳۷ سایز ۲۵ × ۴۰		نوبل ۹
۱۰۰	NOEL MBSV03	مربع ۳ وات روشنایی ۲۳۰ لومن فریم ۳۷ × ۳۷ سایز ۲۵ × ۴۰ × ۴۰		نوئل ۱۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف بدنه سفید و استیل در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۱۰ وات روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۹۵ سایز ۱۱۰ × ۶۵	SALIX MB010 10RD	۳۰
۲		۲۰ وات روشنایی ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۱۵۰ × ۷۵	MB020 10RD	۲۰
۳		۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۶۰ سایز ۱۸۰ × ۸۵	MB030 10RD	۲۰
۴		۴۰ وات روشنایی ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۹۵ سایز ۲۲۳ × ۸۵	MB040 10RD	۱۰

چراغ های دکوراتیو گرد و مربع SMD در رنگ های آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۵		۸ وات روشنایی ۶۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۹۵ سایز ۱۰۵ × ۵۰ مربع فریم ۹۵ × ۹۵ سایز ۱۱۰ × ۵۰	LOTUX LOTUS MBRO08 MBSO08	۲۰
۶		۱۲ وات روشنایی ۹۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۳۵ سایز ۱۴۵ × ۵۰ مربع فریم ۱۳۵ × ۱۳۵ سایز ۱۵۵ × ۵۰	MBRO12 MBSO12	۲۰
۷		۲۰ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۵۵ سایز ۱۷۰ × ۵۰ مربع فریم ۱۵۵ × ۱۵۵ سایز ۱۸۰ × ۵۰	MBRO20 MBSO20	۲۰

چراغ های دکوراتیو گرد و مربع ترکیب COB و SMD در رنگ های آفتابی، آفتابی و مهتابی، آفتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۸		۷+۷ وات روشنایی ۱۱۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۱۰ سایز ۱۲۰ × ۳۵ مربع فریم ۱۱۰ × ۱۱۰ سایز ۱۲۰ × ۳۵	DIANO DIACO MBRU14 MBSU14	۲۰
۹		۹+۹ وات روشنایی ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۳۵ سایز ۱۵۰ × ۳۵ مربع / فریم ۱۳۵ × ۱۳۵ سایز ۱۵۰ × ۳۵	MBRU18 MBSU18	۲۰
۱۰		۱۲+۱۱ وات روشنایی ۱۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۶۰ سایز ۱۸۰ × ۳۵ مربع فریم ۱۶۵ × ۱۶۵ سایز ۱۸۰ × ۳۵	MBRU23 MBSU23	۲۰

چراغ های SMD - DOWN LIGHT تخت سری NRA در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000K)


تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	NARA MBNRA08220	گرد ۸ وات روشنایی ۵۲۵ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		نارا ۱
۵۰	MBNRA07 CO2	گرد ۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۵ قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی در یک چراغ		۲
۵۰	MBNRA07 CO2IP	گرد ۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۵ IP قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی در یک چراغ		۳
۵۰	MBNRA10220	گرد ۱۰ وات روشنایی ۷۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۴
۲۰	MBNRA10 CO2	گرد ۱۰ وات روشنایی ۸۰۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۵ قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی در یک چراغ		۵
۲۰	MBNRA10 CO2IP	گرد ۱۰ وات روشنایی ۸۰۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۵ IP قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی در یک چراغ		۶
۲۰	20061016	گرد ۱۶ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن فریم ۹۵ سایز ۱۲۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۷
۲۰	20061025	گرد ۲۵ وات روشنایی ۱۸۷۵ لومن فریم ۱۴۰ سایز ۱۷۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۸
۲۰	20061030	گرد ۳۰ وات روشنایی ۲۲۵۰ لومن فریم ۱۶۰ سایز ۲۰۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۹
۲۰	20061042	گرد ۴۲ وات روشنایی ۳۱۵۰ لومن فریم ۱۹۰ سایز ۲۳۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۱۰

پنل SMD - BACK LIGHT توکار خطی با رنگ استاندارد 4000K

۱۰
MICRO
20081040

۴۰ وات | روشنایی ۴۵۰۰ لومن
زاویه تابش ۱۲۰ درجه
سایز ۵۹٫۵ × ۵۹٫۵ × ۲۰

میکرو



پنل های SMD - BACK LIGHT توکار کف چین با رنگ استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۲۴ وات روشنایی ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۸۰ × ۶۰۰ × ۳۰۰	AFRA 20071024	۴
۲		۴۰ وات روشنایی ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۵۹/۵ × ۵۹/۵	20071040	۵
۳		۵۰ وات روشنایی ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۵۹/۵ × ۵۹/۵ در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد	20081050	۵


چراغ های SMD - DOWN LIGHT مات در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۴		۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۵۰ × ۱۱۰	RONIX MB006 527RD	۵۰
۵		۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۳۰	MB012 527RD	۲۰
۶		۲۴ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۴۵ سایز ۱۰۵ × ۱۷۳	MB024 527RD	۱۰


پنل های SMD - DOWN LIGHT تخت در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۷	 اکنونومی	۳ وات روشنایی ۲۳۰ لومن در رنگ آفتابی زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۹۰ × ۱۲/۵	RAYAN MB026 03SL	۱۰۰
۸		۱۲ وات روشنایی ۸۸۳ لومن در رنگ مهتابی زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ سایز ۲۰ × ۱۷۰	MB026 12SL	۵۰
۹		۱۸ وات روشنایی ۱۴۸۶ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۲۰۵ سایز ۲۰ × ۲۲۰	MB026 18SL	۲۰
۱۰		۲۴ وات روشنایی ۱۹۶۸ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۲۸۰ سایز ۲۰ × ۳۰۰	MB026 24SL	۲۰

چراغ گرد SMD/DOB - DOWN LIGHT در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۱۰۰ × ۴۵	ONYX 12001006	۱۰۰

چراغ SMD - DOWN LIGHT مربع دور شیشه ای با رنگ استاندارد 4000K

۲		۵ وات مربع روشنایی ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۶ سایز ۸۰ × ۸۰ × ۳۰	ABNUS MB005 SQGL	۴۰
---	---	---	------------------------	----


چراغ های SMD - DOWN LIGHT دور شیشه ای قابلیت استفاده دو رنگ آفتابی ، مهتابی

۳		۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۲ سایز ۱۲۰ × ۴۰ در سه رنگ	CRYSTAL 20161007 3COLOR	۲۰
۴		۱۲ وات روشنایی ۹۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۲۰ سایز ۱۶۰ × ۴۰	20161012 2COLOR	۲۰
۵		۱۸ وات روشنایی ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۶۰ سایز ۲۰۰ × ۴۰	20161018 2COLOR	۲۰


چراغ های SMD - DOWN LIGHT گرد سه حالت دور آبی در رنگهای آفتابی و مهتابی

۶		۲ + ۳ وات روشنایی ۲۴۰ لومن فریم ۷۰ سایز ۱۰۳ × ۲۵	ATRIA MB03 P013R	۴۰
۷		۳ + ۶ وات روشنایی ۴۸۰ لومن فریم ۱۰۵ سایز ۱۴۵ × ۲۵	MB06 P013R	۴۰
۸		۴ + ۱۲ وات روشنایی ۹۶۰ لومن فریم ۱۵۵ سایز ۱۹۵ × ۲۵	MB12 P013R	۲۰
۹		۶ + ۱۸ وات روشنایی ۱۴۴۰ لومن فریم ۲۰۵ سایز ۲۴۰ × ۲۵	MB18 P013R	۲۰


چراغ های COB - DOWN LIGHT با لبه نورانی دور آبی با قابلیت روشن شدن در سه حالت

۱۰		۳ + ۱۳ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۱۲ سایز ۱۶۰ × ۲۰ دو رنگ آفتابی و مهتابی	CG CG16RD	۲۰
۱۱		۳ + ۱۷ وات روشنایی ۱۸۹۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۴۰ سایز ۱۸۰ × ۲۰ در رنگ آفتابی	CG20RD	۲۰

چراغ دفنی HIGH POWER - IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۱ × ۱ وات روشنایی ۱۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۴۳ × ۷۰	MB001 48RD	۱۰۰


چراغ دفنی پاور LED ۲۴ ولت گرد IP67 رنگ RGB

۲		۳ × ۱ وات زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۹۵ × ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۷۵ ۲۴ ولت (نصب با ترانس)	MBDG 6003	۵۰
---	---	--	--------------	----


چراغ های دفنی COB گرد IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۳		۳ وات روشنایی ۱۹۵ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۶۵ × ۷۵ با شید یکطرفه ، دو طرفه ، چهار طرفه	MB003 2201A MB003CR	۵۰
۴		۱ × ۶ وات زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ آفتابی و استاندارد فریم ۹۲ × ۱۰۰ سایز ۱۲۰ × ۷۰	12311006	۱۶
۵		۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن در رنگ مهتابی زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۸۰ × ۹۱	MB006 2201A	۵۰
۶		۷ وات روشنایی ۴۵۵ لومن در رنگ آفتابی زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۱۰۰ × ۹۰	MB007CR	۴۰
۷		۱۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۱۵۰ × ۱۱۰	MB015 2201A MB015CR	۱۰

چراغ توکار گچی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	SETAK 23021000	نوع لامپ : GU1۰ ولتاژ : ۲۲۰ ولت جنس : گچ آلفای تقویت شده رنگ بدنه : سفید سایز ۵۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰		ستاک ۱


پنل های توکار SMD - DOWN LIGHT گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۴۰	LUMIA MB008 ERD	۸ وات روشنایی ۶۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۲۵ × ۹۰		لومیا ۲
۲۰	MB015 ERD	۱۵ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۲۵ × ۱۴۵		۳
۲۰	MB020 ERD	۲۰ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ سایز ۲۵ × ۱۷۰		۴
۲۰	MB024 ERD	۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۹۵ سایز ۳۰ × ۲۲۰		۵

پنل های توکار SMD - DOWN LIGHT مربع قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۴۰	LUXIA MB008 ESQ	۸ وات روشنایی ۶۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۲۵ × ۹۰ × ۹۰		لوکسیا ۶
۲۰	MB015 ESQ	۱۵ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه / فریم ۱۳۰ سایز ۲۵ × ۱۴۵ × ۱۴۵		۶
۲۰	MB020 ESQ	۲۰ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ سایز ۲۵ × ۱۷۰ × ۱۷۰		۷
۲۰	MB024 ESQ	۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۹۵ سایز ۳۰ × ۲۲۰ × ۲۲۰		۸

پنل های توکار مربع با لبه روکار SMD قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگ های آفتابی و مهتابی

۴۰	AESON MBSP06	۶ وات روشنایی ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ سایز ۱۳ × ۸۵ × ۸۵		آیسون ۹
۴۰	MBSP09	۹ وات روشنایی ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۰۰ × ۱۰۰ سایز ۱۳ × ۱۲۰ × ۱۲۰		۱۰
۲۰	MBSP12	۱۲ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۱۵ × ۱۱۵ سایز ۱۳ × ۱۵۰ × ۱۵۰		۱۱

پنل های توکار مربع SMD - DOWN LIGHT تخت در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	ARNO MB003 32ESQ	۳ وات روشنایی ۲۲۵ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۷۰ × ۷۰ سایز ۸۵ × ۸۵ × ۲۵		آرنو ۱
۲۰	MB006 32ESQ	۶ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۱۰ × ۱۱۰ سایز ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۲۵		۲
۲۰	MB009 32ESQ	۹ وات روشنایی ۶۳۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۳۰ × ۱۳۰ سایز ۱۴۵ × ۱۴۵ × ۲۵		۳
۲۰	MB012 32ESQ	۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ × ۱۵۵ سایز ۱۶۸ × ۱۶۸ × ۲۵		۴
۲۰	MBP006 B2020	۱۸ وات روشنایی ۱۵۳۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۸۰ × ۱۸۰ سایز ۲۰۰ × ۲۰۰ × ۲۵ رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد		۵
۹	MBP006 B3030	۲۴ وات روشنایی ۲۰۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۲۷۵ × ۲۷۵ سایز ۲۹۰ × ۲۹۰ × ۲۵ رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد		۶
۵	MBP006 B4040	۳۶ وات روشنایی ۳۰۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۳۸۰ × ۳۸۰ سایز ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۲۵ رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد		۷

پنل های SMD بدنه سفید با قابلیت آویز در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰	ALMAS MBP 3640	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹٫۵ × ۳۰۰ × ۱۲		الماس ۸
۵	MBP 6660	۶۰ وات روشنایی ۵۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹٫۵ × ۵۹٫۵ × ۱۲		۹
۵	MBP 31260	۶۰ وات روشنایی ۵۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۲		۱۰
۲	PANEL AVIZ	سیم بکسل		۱۱

پنل های توکار مربع SMD بدنه نقره ای و سفید در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰	CASPIAN MBGP 3624	۲۴ وات روشنایی ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹٫۵ × ۳۰۰ × ۱۵		کاسپین ۱۲
۵	20021040	۴۰ وات روشنایی ۴۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹٫۵ × ۵۹٫۵ × ۱۵		۱۳
۵	MBGP 6655	۵۵ وات روشنایی ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹٫۵ × ۵۹٫۵ × ۱۵		۱۴
۵	MBGP 31248	۴۸ وات روشنایی ۴۵۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۵		۱۵
۵	MBGP 6648	۴۸ وات روشنایی ۴۰۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۱۵		۱۶

پنل های روکار SMD مربع در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۶ و ۸ وات روشنایی ۴۵۰ و ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۹۲ × ۹۲ × ۲۴	MAIN MB08SFSQ MB00632ESFSQ	۵۰
۲		۱۲ و ۱۵ وات روشنایی ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۴۰ × ۱۴۰ × ۲۴	MB15SFSQ MB01232ESFSQ	۲۰
۳		۱۸ و ۲۲ وات روشنایی ۱۲۶۰ و ۱۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۹۲ × ۱۹۲ × ۲۴	MB22SFSQ MB01832ESFSQ	۲۰
۴		۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰	MBP010A 3030	۱۰
۵		۳۶ وات روشنایی ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰	MBP010A 4040	۵
۶		۳۶ وات روشنایی ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰	MBP010A 3060	۵
۷		۵۴ وات روشنایی ۴۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۰	20032054	۵
۸		۵۴ وات روشنایی ۳۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰	MBP010A 30120	۵

پنل های روکار SMD گرد در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۹		۶ و ۸ وات روشنایی ۴۵۰ و ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۹۲ × ۲۳/۵	RUBY MB08SFRD 20022006	۵۰
۱۰		۱۲ و ۱۵ وات روشنایی ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۴۰ × ۲۳/۵	MB15SFRD 20022012	۲۰
۱۱		۱۸ و ۲۲ وات روشنایی ۱۲۶۰ و ۱۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۹۲ × ۲۳/۵	MB22SFRD 20022018	۲۰
۱۲		۳۶ وات روشنایی ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰۰ × ۴۰	MB036SFRD 20052036	۵
۱۳		۵۴ وات روشنایی ۴۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۴۰	MB054SFRD 20052054	۵

چراغ های روکار SMD | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۹ وات روشنایی ۷۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۵ × ۱۱۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	KARIVAN 20102009	۴۰

چراغ های روکار SMD | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۲		۲۲ وات روشنایی ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۲ × ۱۷۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	KAZBEK 2010202211 3CO	۲۰	کازبک ✓
۳		۴۲ وات روشنایی ۳۳۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۳ × ۲۲۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	2010204211 3CO	۱۰	

چراغ های روکار SMD | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۴		۲۲ وات روشنایی ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۲ × ۱۷۰ × ۱۷۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	KABRU 2011202211 3CO	۲۰	کابرو ✓
۵		۴۲ وات روشنایی ۳۳۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۳ × ۲۲۰ × ۲۲۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	2011204211 3CO	۱۰	


چراغ روکار COB | در رنگهای آفتابی ، مهتابی

۶		۱۸ وات COB (Bridgelux) روشنایی ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۱۰ × ۱۰۰ بدنه مشکی و سفید	ROMA 23012018	۲۰	روما
---	--	--	-------------------------	----	------

چراغ های توکار COB | در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد (بدنه مشکی سفارشی)

۷		۱۰ وات روشنایی ۷۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه فریم ۸۵ سایز ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰	LOGAN 10401010	۲۰	لوگان ✓
۸		۲۰ وات روشنایی ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه فریم ۱۹۰ × ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۱۰ × ۲۰۰	10401020	۱۰	
۹		۳۰ وات روشنایی ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه فریم ۲۷۰ × ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۱۰ × ۲۸۵	10401030	۸	


چراغ سقفی هوشمند SMD | اضطراری اتوماتیک (CEILING LAMP)

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰	ST77AE	SMD با باطری اضطراری		۱

چراغ های سقفی و دیواری | سرپیچ E27 (WALL LAMP & CEILING LAMP)

۱۰	102722	سقفی دو لامپ بدون سنسور		۲
۱۰	MB8104	سقفی دو لامپ سنسوردار		۳
۱۰	112731	دیواری تک لامپ بدون سنسور		۴
۱۰	112732	دیواری دو لامپ سنسوردار		۵
۱۰	ST52	IP دیواری تک لامپ سنسوردار		۶

پنل سنسوردار روکار SMD مربع در رنگهای مهتابی و استاندارد (4000k)

۱۰	MBP010A 3030S	۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰		۷
----	------------------	--	---	---


سنسورهای حرکتی MACROWAVE حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	SENSOR ST700C	سقفی روکار تخت ۱۲۰۰ وات IP20 دید ۲۴ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه		۱
۵۰	ST751	سرپیچی آویز ۶۰ وات IP20 دید ۱۰ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه		۲
۵۰	ST753	سقفی توکار ۱۲۰۰ وات IP20 دید ۸ متر فریم ۷۰ شعاع دید ۳۶۰ درجه		۳



سنسورهای حرکتی INFRARED حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

۵۰	SENSOR ST42B	سقفی توکار ۱۲۰۰ وات IP20 سه سنسور دید ۲۶ متر فریم ۸۰ شعاع دید ۳۶۰ درجه		۴
۱۰۰	ST24	مدل لنزی ۸۰۰ وات IP20 دید ۶ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه		۵
۵۰	ST010 ST08	دیواری روکار ۱۲۰۰ وات IP20 دید ۱۲ متر شعاع دید ۱۸۰ درجه		۶
۵۰	ST06B	سقفی روکار ۳۰۰ وات IP20 دید ۱۲ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه		۷
۱۰۰	ST02B	توکار کلیدی ۵۰۰ وات IP20 دید ۹ متر شعاع دید ۱۶۰ درجه		۸
۵۰	S100	سقفی توکار ۳۰۰ وات IP20 تک سنسور دید ۱۰ متر شعاع دید ۱۶۰ درجه		۹
۱۰۰	S101	سنسور یدکی سقفی سنسور دار		۱۰


لامپ چتری SMD با سریج E27 در رنگ مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۳۶ وات روشنایی ۲۷۳۰ لومن سایز ۲۳۰ × ۱۷۰	MANELL MBB010 36	۸

لامپ های شمعی لوستری E14-SMD-CANDEL در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲		۴ وات نقره ای روشنایی ۳۸۰ لومن	MBCT 04	۵۰
۳		۵ وات طلایی روشنایی ۴۷۵ لومن	MBCT 05	۵۰

لامپ های لوستری فیلامانی E27 در رنگ آفتابی

۴		۶ وات روشنایی ۶۰۰ لومن شیشه ساده	MB06 FL27	۱۰۰
---	--	---------------------------------------	--------------	-----

لامپ های فیلامانی دکوراتیو ادیسون زاویه ۳۶۰ درجه رنگ آفتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۵		۸ وات GOLDEN روشنایی ۵۰۰ لومن سایز ۱۴۰ × ۶۴ سریج E۲۷	FILAMANT MBST 64	۵۰
۶		۱۰ وات MIDDLE COPPER روشنایی ۷۲۰ لومن سایز ۱۷۶ × ۱۲۵ سریج E۲۷	MB10 G125	۲۰
۷		۸ وات TOP CRACKLED COPPER روشنایی ۵۲۰ لومن سایز ۱۷۶ × ۱۲۵ سریج E۲۷	MB8 G126	۲۰
۸		۸ وات MIDDLE COPPER روشنایی ۶۱۰ لومن سایز ۱۳۵ × ۹۵ سریج E۲۷	MB8 G95	۵۰

سرپیچ برنجی لوکس راکورد دار

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		سرپیچ آویز لوکس برنجی E۲۷	E27	۱
۲		سرپیچ آویز لوکس برنجی E۲۷ کلیددار	E271	۱

لامپ های مهتابی SMD - TUBE ۲۲۰ ولت در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۲۵		۱۰ وات روشنایی ۱۰۳۰ لومن سایز ۶۰ سانت	T8 451020410	۲۵
۲۵		۲۴ وات روشنایی ۲۳۳۳ لومن سایز ۱۲۰ سانت	451020424	۲۵

لامپ های هالوژن COB در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۱۰۰		۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن سایز ۶۲ × ۵۰ سرپیچ استارتی GU۱۰	MB005 DB07GU10	۱۰۰
-----	--	--	-------------------	-----

لامپ های هالوژن COB در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد (4000 K)

۱۰۰		مشجر ۷ وات روشنایی ۴۹۰ لومن سایز ۹۰ × ۵۱ سرپیچ سوزنی GU۱۰	MBSL 2027	۱۰۰
-----	--	--	--------------	-----

لامپ های هالوژن COB قابل استفاده با دایمر در رنگ آفتابی


۱۰۰		۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن سایز ۹۰ × ۵۱ DIMMARABLE / سرپیچ سوزنی G۵/۳	MBDB 20112	۱۰۰
-----	--	--	---------------	-----

قاب هالوژن

۱۰۰		جنس بدنه دایکاست، رنگ بدنه سفید، نقره ای، ترکیبی و طلایی فرم ۸۰ سایز ۲۶ × ۱۰۵	MB330	۱۰۰
۱۰۰		جنس بدنه ABS رنگ بدنه سفید و مشکی فرم ۸۰ سایز ۲۶ × ۱۰۵	MB331	۱۰۰


پنل های توکار خطی SMD در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K (LINEAR) (بدنه رنگی سفارشی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱	دانوب	بدنه ۳/۵ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومنیوم سایز ۵۵ × ۵۵ × ∞ عرض برش ۴۰ میلیمتر	DANUB MBCLC 100024	۱ متر
۲	۶ سانتیمتر	بدنه ۶ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومنیوم سایز ۵۵ × ۸۰ × ∞ عرض برش ۶۵ میلیمتر	MBDLD 100024	۱ متر
۳	۶ سانتیمتر	بدنه ۶ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومنیوم سایز ۵۵ × ۸۰ × ∞ عرض برش ۶۵ میلیمتر	MBDLD 100048	۱ متر
۴	۷ سانتیمتر	بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومنیوم سایز ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش ۷۵ میلیمتر	MBELE 100024	۱ متر
۵	۷ سانتیمتر	بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومنیوم سایز ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش ۷۵ میلیمتر	MBELE 100048	۱ متر
۶	۹ سانتیمتر	بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومنیوم سایز ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش ۱۰۰ میلیمتر	MBPLP 100024	۱ متر
۷	۹ سانتیمتر	بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بروات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومنیوم سایز ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش ۱۰۰ میلیمتر	MBPLP 100048	۱ متر



پنل های روکار و آویز خطی SMD در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K (LINEAR) (بدنه رنگی سفارشی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۸	اورال	بدنه ۳/۶ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۲/۵ × ۳۶ × ∞	ORAL MBCLCR 100024	۱ متر
۹		بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۲/۵ × ۷۰ × ∞	MBELER 100024	۱ متر
۱۰		بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۲/۵ × ۷۰ × ∞	MBELER 100048	۱ متر
۱۱		بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۴۰ × ۹۰ × ∞ سایز ۷۴ × ۹۰ × ∞	MBPLPR 100024	۱ متر
۱۲		بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۴۰ × ۹۰ × ∞ سایز ۷۴ × ۹۰ × ∞	MBPLPR 100048	۱ متر
۱۳	سیم بکسل	سیم بکسل جهت آویز کردن پنل های اورال دو متری	BOXEL AVIZ 2M	اعدد






○ مجتمع تجاری تفریحی اوپال | سعادت آباد



○ پروژه کارآفرین | فرمانیه



○ مجتمع تجاری اداری سینا | شهرک غرب



○ پروژه آرتمیس | پاسداران



○ پروژه اداری جام ملت
تقاطع شریعتی و همت




○ پروژه پلاتینیوم | سوهانک




○ پروژه مسکونی دیپلمات | کیش



○ مجتمع تجاری فرهنگی کورش | ستاری



○ مجتمع تجاری اداری لیدوما | شهرک غرب




○ پروژه پارک خرید قدس | شهرک غرب

ریسه های نئون SMD 5050 ۲۲۰ ولت IP65

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	VOLGA 5050 60P	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۳۵۰ لومن در هر متر سایز ۱۴ × ۷٫۳		ولگا ✓ ۱
۵۰	5050 60P	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر در رنگهای قرمز، آبی، صورتی، زرد، سبز و پرتقالی مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۳۲۰ لومن در هر متر سایز ۱۴ × ۷٫۳		۲
۱	SOKET 5050	سرسیم ریسه ۵۰۵۰		۳
۱۰۰	BAST 5050	بست ریسه ۵۰۵۰		۴
۱۰	PGC01070200	رابط ۱۵ سانتی ۵۰۵۰		۵

ریسه های دولاین SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، زرد و استاندارد

۵۰	SALVIN 2835 180L	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر مصرف ۱۰ وات در هر متر روشنایی ۶۵۰ لومن در هر متر سایز ۱۸ × ۸		سالوین ✓ ۶
۵۰	2835 180L	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر رنگ پرتقالی و رنگی مصرف ۱۰ وات در هر متر روشنایی ۶۵۰ لومن در هر متر سایز ۱۸ × ۸		۷
۱	SOKET 2835	سرسیم ریسه دوپل		۸
۱۰۰	BAST 2835	بست ریسه ۲۸۳۵		۹

ریسه های SMD 5730 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، زرد و استاندارد

۵۰	CREUSE 5730 60L	تراشه ۵۷۳۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۲۹۰ لومن در هر متر سایز ۱۴ × ۷٫۳		کروز ✓ ۱۰
۵۰	5730 60L	تراشه ۵۷۳۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۶ وات در هر متر در رنگ های قرمز ، آبی ، سبز ، بنفش		۱۱
۱	SOKET 5730	سرسیم ریسه ۵۷۳۰		۱۲
۱۰۰	BAST 5730	بست ریسه ۵۷۳۰		۱۳

ریسه های نئون SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۴ وات در هر متر روشنایی ۲۵۰ لومن در هر متر سایز ۶×۱۱	VILS 2835 60P	۵۰
۲		تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر رنگ پرتقالی	2835 60P	۵۰
۳		سرسیم ریسه ۲۸۳۵ تک لاین	SOKET N2835	۱
۴		رابط ۱۵ سانتی ۲۸۳۵	PGC01070500	۱۰

ریسه های فلکسی SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی، مهتابی، قرمز، آبی، سبز و نارنجی

۵		تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر واحد برش ۱ متر	ROYAL MBMINIU 2835108P	۵۰
۶		سرسیم ریسه فلکسی	2835 POWER108	۱

ریسه های فلکسی گرد ۳۳۰ درجه SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65

۷		تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر واحد برش ۱ متر در رنگ های آفتابی، مهتابی، قرمز، آبی، سبز و نارنجی	BELFORD STIRIP 330	۵۰
۸		سرسیم ریسه فلکسی ۳۳۰ درجه	POWER 330	۱

ریسه های SMD ۱۲ ولت پشت چسب دار IP65 در رنگ مهتابی

۹		تراشه ۳۵۲۸ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر واحد برش ۳ چیپ SMD طول رول ۵ متر	ARAS MB3528 12V	۲۵ رول
---	--	---	------------------------------	--------


ریسه های SMD ۱۲ ولت پشت چسب دار IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

۱۰		تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر واحد برش ۳ چیپ SMD طول رول ۵ متر	ARVAND MBSMD5050 60P12V	۲۰ رول
۱۱		تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر رنگهای قرمز، آبی، سبز و پرتقالی طول رول ۵ متر	MBSMD5050 60P12V	۲۰ رول
۱۲		دراپور ریسه ۵ آمپر ۱۲ ولت	3505035	۱۲

ریسه های SMD ۲۲۰ ولت IP65 رنگ MULTI

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	LAXFORD 3528 RGB	تراشه ۳۵۲۸ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر MULTI COLOR در چهار رنگ		لاکسفورد ✓ ۱
۱۰۰	MULTI SOKET	سرسیم ریسه MULTI		۲
۵۰	RGB SOKET	سرسیم ریسه RGB دکمه دار		۳
۵۰	MBCTR50	ریموت کنترلر RGB ظرفیت ۵۰ متر ریسه		۴


ریسه های نئون SMD 5050 ۲۲۰ ولت در رنگ RGB

۵۰	DIXON 505060P RGB	تراشه RGB ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۳۲۰ لومن در هر متر سایز ۷/۳ × ۱۴		لامبورن ✓ ۵
۵۰	35050118	سرسیم ریسه RGB دکمه دار در ۸ رنگ ثابت		۶


ریسه های نئون HIGH LUMEN 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی

۵۰	DIXON 32835 1060H	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۸ وات در هر متر روشنایی ۷۰۰ لومن در هر متر سایز ۶ × ۱۱		ماسادا ✓ ۷
۱	32835 14100	سرسیم ریسه ۲۸۳۵ در مترهای ۱۰ متری HIGH LUMEN ۱۰۰ وات		۸
۱	32835 14400	سرسیم ریسه ۲۸۳۵ در مترهای ۵۰ متری HIGH LUMEN ۴۰۰ وات		۹

دراپورهای UPS قابل استفاده در انواع چراغ های SMD و COB

۱	DIXON DRIVER UPS	دراپور ۳-۴۰ ولت اضطراری استفاده در چراغ های DOWN LIGHT		۱۰
---	-------------------------------	---	---	----

سر سیم دارای ترانس

۱	DRIVER SOKET	برای ریسه های ۲۸۳۵ دوپل قابل استفاده در طول ۱۰۰متر		۱۱
---	-----------------	---	---	----

چراغ های بالا آینه SMD - IP44 در رنگهای آفتابی و استاندارد (4000 K)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱	ورسک	۱۳ وات روشنایی ۱۳۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰ × ۱۰۰ × ۷۱۰	VERESK MBA25 13W	۶
۲	لیون	۱۰ وات روشنایی ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۰ × ۱۰۰ × ۴۸۰	LION MBA4220 10W2	۱۲
۳	لوتزه	۱۴ وات روشنایی ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۰ × ۱۱۰ × ۶۵۰	MBA4228 14W2	۱۲
۴		۳۰ وات سه طرفه روشنایی ۲۳۰۰ لومن زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۵۷ × ۵۲ × ۴۷۰	LUTZE MB030 MH45	۱۲

سوکت پاپ آپ 4M

۵	دیفینه	سوکت رومیزی توکار ۲ سوکت برق و ۲ USB دارای محافظ USB	DAFINEH MB2S2USB	۱
---	--------	--	----------------------------	---

آیفون تصویری 4M

۶		آیفون تصویری تک واحدی ویلاست با مانیتور ۷ اینچ رنگی باز کردن درب پارکینگ راه اندازی با ۲ رشته سیم دارای یک سال ضمانت	RL-03M3	۱
---	--	--	---------	---

چشم دیجیتال 4M جهت نصب روی درب واحد (ELECTRONIC PEEP-HOLE VIEWER)

۷		دارای صفحه نمایش دیجیتال ۲/۸ اینچی قابلیت ثبت تصاویر دارای ۲ گیگ حافظه داخلی باتری قابل شارژ دارای شاسی زنگ روی لنز پشت درب	RLM281	۲۰
---	--	--	--------	----

زنگ بی سیم 4M با قابلیت انتخاب ۱۶ ملودی دارای شاسی زنگ واترپروف تا ۸۰ متر بُرد (WIRELESS RINGTONE)

۸		تک شاسی - تک زنگ	RL3921	۱
۹		دو شاسی - تک زنگ	RL3918B	۱
۱۰		تک شاسی - دو زنگ	RL2R3921	۱

چراغ های ریلی COB | TRACK | INDOOR در رنگ های آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	TUS MB003 HB10track	۳ وات روشنایی ۲۲۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۸۰ × ۶۵ × ۴۰		طوس ✓ ۱
۵۰	MB006 HB10track	۶ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۰۰ × ۹۵ × ۵۰		۲
۵۰	MB009 HB10track	۹ وات روشنایی ۶۷۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۰۰ × ۱۰۵ × ۶۰		۳
۱۰	MB016 HB10track	۱۶ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۵۰ × ۸۰ × ۱۹۰		۴
۱۰	MB030 HB10track	۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۶۰ × ۱۰۰ × ۱۹۰		۵

چراغ های ریلی COB | TRACK | INDOOR بدنه سفید با رنگ آفتابی و مهتابی - بدنه مشکی با رنگ آفتابی و استاندارد

۸	ATLAS MBDGSD 16520A	۲۰ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰		اطلس ✓ ۶
۸	MBDGSD 16530A	۳۰ وات روشنایی ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰		۷
۸	MBDGSD 18040A	۴۰ وات روشنایی ۲۵۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰		۸
۸	MBDGSD 18050A	۵۰ وات روشنایی ۳۱۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰		۹
۴۰	ROTANO 10025007	۷ وات/بدنه مشکی روشنایی ۶۳۰ لومن رنگ آفتابی سایز ۴۸ × ۱۴۰ × ۱۷۰		روتانو ۱۰

ریل های فلزی در رنگ های سفید و مشکی (TRACK)

۱۰	20092050	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۰/۵ متری		۱۱
۱۰	20092100	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱ متری		۱۲
۱۰	20092150	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱/۵ متری		۱۳
۱۰	20092200	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۲ متری		۱۴
۱	20092002	رابط ریل فلزی ۹۰ درجه چراغ پروژکتوری		۱۵
۱	20092001	رابط ریل فلزی مستقیم چراغ پروژکتوری		۱۶

چراغ های پروژکتوری COB | INDOOR در رنگ های آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	LINARD MB005 HB14	۱ × ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۸۰		لینارد ✓ ۱
	MB010 HB14	۲ × ۵ وات روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۲۲۰		۲
	MB015 HB14	۳ × ۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۳۰۰		۳
۱۰	BESLER MB209 HB10	۲ × ۹ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۱۲۵ × ۱۰۵ × ۲۲۰		بسلا ۴

چراغ های پروژکتوری پاور LED - IP65

۲۰	LANDA 50192010	۱۰ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی، یخی قرمز، سبز، آبی و نارنجی زاویه تابش ۵ درجه سایز ۱۳۸ × ۷۰ × ۱۲۰		لاندا ۵
----	--------------------------	--	--	------------

چراغ های پروژکتوری COB - IP65 نیزه ای و پایه دار

۵۰	DELTA MB005 305RD	ثابت ۵ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه رنگ آفتابی و مهتابی سایز ۴۳ × ۶۰ × ۲۴۵		دلتا ۶
۵۰	DELPHI MB006 308RD	چمنی ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه رنگ آفتابی و مهتابی سایز ۷۰ × ۷۵ × ۲۳۵		دلفی ✓ ۷
	۵۰	MB006 308CO		ثابت ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ نارنجی، آبی قرمز، پرتقالی سایز ۷۰ × ۶۰ × ۱۲۰
۵۰	MB006 308RGB	ثابت ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه RGB COLOR سایز ۷۰ × ۶۰ × ۱۲۰		۹
۱	500551	نیزه چراغ چمنی بدنه آلومینیومی		۱۰

چراغ های پروژکتوری پاور LED - IP65 نیزه ای و پایه دار

۵۰	TETA SP3x1	۳ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی سبز، قرمز، بنفش، آبی و نارنجی سایز ۴۱ × ۸۶		تتا ✓ ۱۱
۳۰	SP7x1	۷ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی بنفش، سبز و نارنجی سایز ۹۰ × ۱۱۲		۱۲


پروژکتورهای جدید SMD - FLAT - IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۳ وات روشنایی ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۰۰ × ۱۷۰ × ۱۹۰	SLIM 50092030	۱۰
۲		۵ وات روشنایی ۵۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰ × ۲۱۶ × ۲۴۵	50092050	۵
۳		۱۰ وات روشنایی ۱۰۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۳۰ × ۲۶۰ × ۲۹۲	50092100	۳
۴		۲۰ وات روشنایی ۲۰۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵۰ × ۳۱۵ × ۳۵۳	50092200	۲

پروژکتورهای SMD - FLAT - IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۵		۳ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۷۲ × ۱۹۲ × ۶۰	GAMMA MBFL 30W	۱۰
۶		۷ وات روشنایی ۴۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۵۰ × ۲۸۵ × ۷۰	MBFL 70W	۴

پروژکتورهای SMD جدید سری ATG - IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۷		۱۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۵ × ۱۴۰ × ۳۵	OMEGA MBATG 15W	۴۰
۸		۳ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۶۰ × ۱۸۰ × ۳۵	MBATG 30W	۲۰
۹		۶ وات روشنایی ۴۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۳۰ × ۲۵۰ × ۴۵	MBATG 60W	۸
۱۰		۱۰ وات روشنایی ۷۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۴۰ × ۳۵۰ × ۴۵	MBATG 100W	۸
۱۱		۲۰ وات روشنایی ۱۴۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۸۰ × ۵۵۰ × ۶۰	MBATG 200W	۵
۱۲		۵۰ وات روشنایی ۳۵۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۸۰ × ۶۰۰ × ۶۰	MBATG 500W	۱

پروژکتور COB | IP67 زاویه تابش ۳ درجه در رنگ آفتابی | سفارشی - زمان تحویل

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱۳		۴۵ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن پرتاب نور به طول ۱۰۰ متر سایز ۱۷۰ × ۱۴۵ × ۲۸۵	STAR 50142045	۱
۱۴		۶۸ وات روشنایی ۵۴۴۰ لومن پرتاب نور به طول ۱۰۰ متر سایز ۱۷۰ × ۱۴۵ × ۴۲۸	50142068	۱

پروژکتور آویز کارگاهی SMD | IP65 در رنگ استاندارد 4000K

ردیف	تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محمول
آتریس	۱	50052150	۱۵۰ وات روشنایی ۲۱۷۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۲۰ × ۱۶۰	
۱	50052200	۲۰۰ وات روشنایی ۲۹۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۶۰ × ۱۷۰		

لامپ چتری کارگاهی سریچ E27 | SMD در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

لینوکس	۳	4110202100	۱۰۰ وات روشنایی ۹۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۵۰ × ۲۰۰	
--------	---	------------	--	--

پروژکتورهای COB / IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی | سفارشی - زمان تحویل

صحرا	۱	MB240FAJDL 50162240	۲۴۰ وات روشنایی ۳۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۴۴۰ × ۲۸۰ × ۱۹۰	
۴	۱	MB480FAJDL 50162480	۴۸۰ وات روشنایی ۶۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۵۸۰ × ۴۰۰ × ۱۹۰	


پروژکتور COB | IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی | سفارشی - زمان تحویل

اتم	۱	MB500HLGDL 50152500	۵۰۰ وات روشنایی ۱۲۴۰۸ لومن پرتاب نور به طول ۵۰۰ متر زاویه تابش ۵ درجه سایز ۴۷۰ × ۲۹۰	
-----	---	------------------------	---	--

چراغ SMD | IP65 مقاوم در برابر ساعقه در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

فوتون	۱	TS10W40A010 50132100	۱۰۰ وات روشنایی ۱۰۵۰۰ لومن سایز ۵۷۰ × ۲۴۰ × ۸۱	
۷	۱	TS15W40A010 50132150	۱۵۰ وات روشنایی ۱۵۸۴۰ لومن سایز ۶۸۴ × ۲۴۰ × ۸۱	
۸	۱	TS20W40A010 50132200	۲۰۰ وات روشنایی ۲۰۳۵۰ لومن سایز ۸۱۶ × ۲۸۰ × ۸۱	

والوشر پرتاب مستقیم | COB & SMD | IP54 در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)


ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۱۴ وات ۷ پاور نیم گرد روشنایی ۱۶۸۰ لومن سایز ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰ چیپ کری	PLUTON 50013014	۲۰

والوشر پاور LED | IP65 هر لامپ اوات در رنگهای آفتابی و مهتابی | پرتاب نور ۱۰ الی ۱۵ متر با لنزهای قابل تنظیم-سفارشی

تمامی والوشر ها در رنگ های آبی ، سبز ، قرمز ، نارنجی و بنفش +10%


ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۲		۳ وات روشنایی ۳۹۰ لومن طول ۱۳ سانت	POLUR WAL3	۱۰
۳		۶ وات روشنایی ۷۸۰ لومن طول ۲۶ سانت	WAL6	۱۰
۴		۹ وات روشنایی ۱۱۷۰ لومن طول ۲۶ سانت	WAL9	۱۰
۵		۱۲ وات روشنایی ۱۵۶۰ لومن طول ۵۱ سانت	WAL12	۱۰
۶		۱۸ وات روشنایی ۲۳۴۰ لومن طول ۵۱ سانت	WAL18	۱۰
۷		۲۴ وات روشنایی ۳۱۲۰ لومن طول ۱۰۰ سانت	WAL24	۶
۸		۳۶ وات روشنایی ۴۶۸۰ لومن طول ۱۰۰ سانت	WAL36	۶

والوشر COB - IP67 هر لامپ ۳ وات در رنگهای آفتابی و مهتابی



ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۹		۲۱ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن رنگهای آفتابی و مهتابی سایز ۴۵ × ۴۵ × ۴۰ پرتاب نور ۳۰ الی ۴۰ متر	NOVA MBWA 21L	۸
۱۰		۵۴ وات روشنایی ۴۳۲۰ لومن در رنگ آفتابی سایز ۴۵ × ۴۵ × ۱۰۰۰ پرتاب نور ۳۰ الی ۴۰ متر	MBWA 54L	۸




پنل IP65 روکار خطی SMD در رنگ استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
راین ۱		۳۶ وات روشنایی ۳۰۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۷۵ × ۳۵	20142036 WATER PROOF	۱۰


پنل های روکار خطی SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

راین ✓ ۲		۱۸ وات روشنایی ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۷۵ × ۲۵	RHINE MBXTD 600A	۱۰
۳		۳۶ وات روشنایی ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۷۵ × ۲۵	MBXTD 1200A	۱۰

پنل های روکار SMD | IP65 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار در رنگ استاندارد 4000K

راناک ۴		۵۰ وات روشنایی ۴۰۰۰ لومن سایز ۱۲۱۰ × ۹۰ × ۶۰	RANAK 20052050	۱۲
------------	--	---	-------------------	----

چراغ گرد استخری SMD | IP68 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، استاندارد ، آبی ، قرمز ، سبز



آرورا ✓ ۵		۲۰ وات ۱۲ ولت DC بدون ترانس زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۲۷۵ × ۷۰ دارای یک سال ضمانت	AURORA 12391020	۱
۶		کاسه توکار عمق قوطی داخل کار ۱۱۰ سایز ۲۷۵ × ۷۰	12401000	۱
۷		قاب روکار سایز ۳۳۰ × ۷۰	12411000	۱

ترانس سفارشی در وات های 100 ، 150 ، 200 ، 300 موجود می باشد.



پروژکتورهای استخری POWER LED - IP68 در رنگ های آفتابی ، قرمز ، آبی و سبز

آلفا ✓ ۸		۶ وات ۲۲۰ و ۲۴ ولت روشنایی ۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۰ درجه سایز ۱۲۰ × ۱۱۰	ALPHA 50062006 50082006	۱۸
۹		۳۶ وات ۲۲۰ و ۲۴ ولت روشنایی ۳۱۰۰ لومن زاویه تابش ۱۰ درجه سایز ۲۰۶ × ۱۸۰	50062036 50082036	۶
کنتون ✓ ۱۰		۲۴ وات / ۱۲ ولت روشنایی ۱۵۶۰ لومن در رنگ مهتابی زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۳۰۰ × ۸۰	KENTON 10391024	۱۰
۱۱		ترانس همراه با کابل ۱۵ متری	10391024001	۱۰


چراغ های توکار پله ای SMD | HIGH POWER در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	BAIKAL MB003 HS17RD	گرد ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۴۰ سایز ۶۰ × ۵۴		بایکال ✓ ۱
۱۰۰	MB003 HS17SQ	مربع ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۴۰ سایز ۶۰ × ۵۴		۲


چراغ های توکار پله ای دور شیشه SMD | HIGH POWER در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	NEPAL MB003 425SFRD	گرد ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۵۰ سایز ۶۰ × ۵۴		نپال ✓ ۳
۱۰۰	MB003 425SFSQ	مربع ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۵۰ سایز ۶۰ × ۵۴		۴


چراغ های توکار پله ای IP54 | HIGH POWER | SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	SABALAN MB005 525SFSQ	۵ وات روشنایی ۲۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ سایز ۸۳ × ۸۳ × ۴۵ رنگ بدنه سفید و طوسی		سبلان ۵
----	------------------------------------	---	---	------------

چراغ های توکار پله ای SMD - IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	ALPE MB001 170SQ	۱ × ۱ وات روشنایی ۱۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ سایز ۷۰ × ۷۰ × ۵۵		آلپ ۶
-----	-------------------------------	---	---	----------

چراغ های توکار پله ای IP54

۲۰	ARARAT 10121008	پله ای SMD ۱۰ وات سایز ۲۲۵ × ۱۲۵ × ۸۰		آرارات ✓ ۷
۲۰	10121027	پله ای سریچ معمولی سایز ۲۲۵ × ۱۲۵ × ۸۰		۸

فتوسل

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
	PHOTOCELL			فتوسل ✓
۵۰	12012010	فتوسل ۱۰ آمپر		۱
۵۰	12012016	فتوسل ۱۶ آمپر		۲
۵۰	12012025	فتوسل ۲۵ آمپر		۳

سر پیچ فتوسل دار هوشمند با تایمر ۴ زمانه (فصلی)

۵۰	FOTE27	دو فصل / سه حالت / سرپیچ E27		۴
----	--------	------------------------------	--	---

کابل کواکسیال با فویل و شیلد

امتر	S 300 = 10 S 100 = 12	کابل آنتن ۲۷-۴/۵۰-۷۵ اهم در حلقه ۱۰۰ و قرقره ۳۰۰ متری مغز تمام مس		۵
------	--------------------------	---	--	---

نوار چسب برق 3M

۱۰۰	260	طول نوار چسب : ۱۸/۳۰ متر عرض نوار چسب : ۱۶ میلی متر ضخامت نوار چسب : ۰/۱۵ میلی متر رنگ نوار چسب : مشکی		تری ام ۶
-----	-----	---	--	-------------

قوطی کلید

۲۰۰	126	قوطی کلید ناف دار ، عمق دار پیچ خور چهار طرف		برکر ۷
-----	-----	---	--	-----------

کلیدهای لمسی در رنگ های سفید و مشکی همراه با قوطی مخصوص (TOUCH SWITCH)

۳۰	RLK1	کلید تک پل TOUCH / سایز ۸۸ × ۸۸ × ۵۸		۸
۳۰	RLK1	کلید دو پل TOUCH / سایز ۸۸ × ۸۸ × ۵۸		۹
۳۰	RLK3	کلید سه پل TOUCH / سایز ۸۸ × ۸۸ × ۵۸		۱۰

مدل ماهور (مکانیزم سفید با کادر پلکسی)

شرح کالا	محصول	شرح کالا	محصول
پریز UPS کامل		کلید تک پل کامل کلید تک پل تبدیل کامل کلید تک پل صلیبی	
پریز برق ارتدار کامل		کلید تک پل روشنایی کامل کلید تبدیل روشنایی کامل	
پریز برق جهانی کامل		کلید شاسی زنگ کامل	
پریز آنتن کامل		کلید شاسی تایمر کامل	
پریز تلفن کامل		کلید دو پل کامل کلید دو پل تبدیل کامل	
پریز شبکه کامپیوتر CAT5 کامل		کلید دو پل روشنایی کامل	
زنگ الکترونیک (بیزر) کامل		کلید کولر دوخانه کامل	
کادر دوخانه کادر سه خانه کادر تا ده خانه سفارشی کادرهای افقی سفارشی		کلید دایمر کامل	
پریز آنتن دوپل کامل پریز تلفن دوپل کامل پریز تلفن و آنتن کامل کلید صوتی کامل		پریز برق دوکاره کامل	


مدل جول در رنگ های سفید و طوسی (Jewel)

شرح کالا	محصول	شرح کالا	محصول
پریز برق ارتدار کامل		کلید تک پل کامل کلید تک پل تبدیل کامل کلید تک پل صلیبی	
پریز برق ارتدار دربدار کامل		کلید تک پل روشنایی کامل کلید تبدیل روشنایی کامل	
پریز برق جهانی کامل		کلید شناسی زنگ کامل	
پریز آنتن کامل		کلید شناسی تایمر کامل	
پریز تلفن کامل		کلید دو پل کامل	
پریز شبکه کامپیوتر CAT5 کامل		کلید دو پل روشنایی کامل	
زنگ الکترونیک (بیزر) کامل		کلید کولر دوخانه کامل	
کادر دوخانه سفید کادر سه خانه سفید کادر چهارخانه سفید کادر پنج خانه سفید		کلید دایمر کامل	
پریز آنتن دوپل کامل پریز تلفن دوپل کامل پریز تلفن و آنتن کامل پریز UPS کامل کلید صوتی کامل		پریز برق دوکاره کامل	

LED-DM
PISTOL
 DOWN LIGHT



ریسه پیسوز



مدل : نیل
 کد : 357302120
 نوع منبع نور : SMD5730
 تراکم : 120 ال ای دی در هر متر
 ولتاژ ورودی : 220 ولت
 درجه حفاظتی محیطی : IP65
 توان : 5 وات در متر
 ابعاد : 13 x 6
 شار نوری : 250 لومن
 رنگ نور : آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000K)
 قرمز ، آبی ، سبز ، بنفش ، انبه ای
 بسته بندی : کلاف 50 متری
 امکان برش از هر 1 متر

چراغ SMD - DOWN LIGHT تخت پیسوز (DRIVER ON BOARD)



مدل : زمرد
 کد : 22001007
 ولتاژ ورودی : 220 ولت
 توان : 7 وات
 ابعاد : 100 x 35
 ابعاد برش : 80 میلی متر
 درجه حفاظتی محیطی : IP20
 شار نوری : 420 لومن
 جنس بدنه : ABS
 تعداد در کارتن : 100 عدد
 رنگ نور : آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000K)



1 YEARS
 warranty
 EV

**MADE
IN GERMANY**




brennenstuhl®

— smart technology.






SOMMER
Made in Germany





Made in Netherland
DOLCO

door-solutions







SOMMER
Made in Germany





KEY
AUTOMATION
Made in Italy



02



- اپراتور درب شیشه ای key
- در دو مدل هر لنگه 80 کیلو و هر لنگه 120 کیلو.
- دارای باطری جهت استفاده در زمان قطع برق.
- دارای قفل برقی جهت امنیت بیشتر.
- دارای 2 عدد رادار بالای درب و 1 عدد چشم بین درب.
- دارای کلید سلکتوری 6 حالت.
- قابلیت نصب ریموت کنترل و دستگاه کارتی فابریک key.
- طول اپراتور درب شیشه ای key 4,20 متر می باشد.
- کاور اپراتور key تمام آلومینیوم می باشد.
- اپراتور درب شیشه ای key دارای 1 سال گارانتی می باشد.




TECHNICAL DATA	LEVANTE
Power Supply	230 Vac (+/- 60/50 (%10 Hz)
Absorbed power	130 W
Electric lock voltage	12 Vdc, 5 W
Battery charger	27,6 Vdc max, I max = 350 mA max in charge
Electric Motor	24 Vdc max power 80 VA
Max recommended weight	1 leaf 160 Kg - 2 leaves 120 Kg + 120 Kg
Opening speed	Adjustable max 80 cm/s (for leaf in weight class "0")
Closing speed	Adjustable max 50 cm/s (for leaf in weight class "0")
Opening pause time	Adjustable from 0 to 60 second
Operating temperature	from -20C to +55+C
Degree of protection	IP 22
Beam length	max 7000 mm
Fuse 1 power line	15A AL blade type fuse
Auxiliary battery power line fuse	15A AL blade type fuse
Accessories power supply output	28V max, with 500mA max
Use in a particularly acid saline or explosive atmosphere	No







KEY
AUTOMATION
Made in Italy





KEY
AUTOMATION
Made in Italy





legrand




Legrand Group


bticino 07



SALBEI



CARIVA



MALLIA



CLUB


MADE IN ITALY




GEWISS



 **MADE IN ITALY**





GEWISS




F&G



MOELLER





:hager





ENERGY

